

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 01-GT-A-LT-2024

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
VX-6
2. Produkto tipas:
Dūmų kontrolės vožtuvas.
3. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Žiūrėti gaminio etiketės lipduką ant vožtuvo.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Galimas montavimas:

- a) vienos patalpos dūmų kontrolės sistemose laikančioje konstrukcijoje arba už jos,
 - b) horizontaliai ir vertikaliai:
 - gelžbetonio atitvarose min. 110 mm storio;
 - plytų mūro atitvarose min. 110 mm storio;
 - akytojo betono mūro atitvarose min. 110 mm storio;
 - gipso kartono plokščių pertvarose min. 150 mm storio;
 - gelžbetonio horizontaliose perdangose min. 150 mm storio.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
GRYFIT TECHNIK Sp. z o. o., ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, Lenkija.
 6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 1.
 7. Notifikuotosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris ir sertifikatas:

1391 – PAVUS – atliko pradinio tipo bandymą ir gamybos kontrolės tikrinimą, bei vykdo pastovią stebėseną, atestavimą, ir vertina gamybos kontrolę pagal Statybos produktų reglamento Sistemą 1; išduotas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 1391-CPR-2017/0173/O1

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija (direktyva, bandymo standartas)
Atsparumo ugniai klasifikavimas	<u>Montuojant vienos patalpos dūmų šalinimo kontrolės kanale, pastato atitvaroje arba už jos:</u> VX-6 su standarine uždarymo mentimi be sutvirtinimo: $E_{600} 120 (v_{ew} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAsingle$, taip pat galioja: $E_{600} 90 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAsingle$, $E_{600} 60 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAsingle$. VX-6 su sutvirtinta uždarymo mentimi (VX-6 + WM): $E_{600} 120 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAsingle$, taip pat galioja: $E_{600} 90 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAsingle$, $E_{600} 60 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAsingle$. <u>Montuojant pastato atitvaroje:</u> VX-6 su standartine uždarymo mentimi be sutvirtinimo: $E_{600} 120 (v_{ew} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAmulti$, taip pat galioja: $E_{600} 90 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAmulti$, $E_{600} 60 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAmulti$. VX-6 su sutvirtinta uždarymo mentimi (VX-6 + WM): $E_{600} 120 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAmulti$, taip pat galioja: $E_{600} 90 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAmulti$, $E_{600} 60 (v_{ew} - h_{ow} - i \leftrightarrow o) S1500C_{10000}AAmulti$.	LST EN 13501-4:2007+A1:2009 – išbandyta pagal LST EN 1366-10:2011
Eksploatacinis patikimumas (uždaryti/atidaryti ciklai)	10000 ciklų – dūmų kontrolės vožtuvai su pavaromis valdomais mechanizmais: - pavaros SDG-15-24, SDG-15-230, - mechanizmai GRYFIT H su EI24, EI230 impulsu realizuojamu elektromagnetu ir su FDG-8-24 arba FDG-8-230 pavara, - pavaros BE24, BE230, BLE24, BLE230, BE24-ST, BE230-ST, BLE24-ST, BLE230-ST.	LST EN 12101-8:2011
Atsparumo/apsaugos klasė	IP54	LST EN 60730-2-14:2004/A2:2009 LST EN 60730-1:2012 (LST EN 60529:2003)
Elektromagnetinis	Atitinka	EMS direktyva

pavaros suderinamumas		2004/108/EC
Pagrindiniai elektrosaugos reikalavimai pavaroms	Atitinka	Žemų srovių direktyva 2006/95/EC
Matmenys	Min.: L x H = 200 mm x 200 mm, Maks.: L x H = 1500 mm x 800mm arba L x H = 1200 mm x 1000 mm, korpuso ilgis: 290 mm	

9. 1 ir 3 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Konstantynów Łódzki, Lenkija, 2024 m. sausio mėn 02 d.

Gamintojo vardu pasirašė:

Marcin Wojtysiak

Marcin Wojtysiak

GRYFIT TECHNIK Sp. z o.o. VALDYBOS ĮGALIOTINIS